



Sporthal

EDUGO-Arena

Club: **O-0236**

VDK GENT DAMES



Adres: St. Jozefstraat 7

9041 Oostakker

Telf:
Fax:



Wedstrijdomgeving



Te respecteren wedstrijdopstelling

Reeks: **D1B**

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	34 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2m									
Licht:	534	Breedte:	50 m	Vrije zone speelveld	minimum 2m									
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	9,1 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m										
Scorebord	Digitaal	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	20									
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2									
Referentie homologatiecode		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Vooropgestelde code's Divisie		D	B	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
Homologatiecode veld:		4	B	A	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

Code	DIV 1&2 H&D	Omschrijving Homologatiecodes aangepast vanaf 2012
1 Vrije Zone	D	D minimum 2m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	B	B minimum 7m
3 Verlichting	E	E 300 Lux of meer
4 Vloer	B	B Vaste ondergrond met parket/synthetisch
5 Lijnen	C	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen/Net	B	B Vaste palen van 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten
7 Platform Ref.	B	B vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten
8 Kleedk.Sp	B	B afzonderlijke kleedkamer met gezamenlijke douches
9 Kleedk.Ref	B	B met enkel lavabo
10 EHBO	C	C aanwezigheid van verbanddoos + coolspray/coolbox met coolpack
11 Verwarming	A	A Minimum 16°C
12 Opw/Strafzone	B	B Opwarmingszone 9m ² en strafzone (één stoel) naast spelersbank, niet afgelijnd.

Enkel toegelaten te spelen op het terrein zoals vermeld op het homologatiebewijs.(alle Divisie reeksen)

